


# ComiPak

ENGINEERING


## A104TW A104TWH A104TWHTT




A104TW



A104TWH  
A104TWHTT



A104TW



A104TWH  
A104TWHTT


Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica "twistband" a confezioni alimentari già riempite. Alimentazione automatica con caricamento in continuo o manuale con operatore. Start ciclo con fotocellula.







They apply a plastic wire "twistband" as fresh-saver to already filled food bags. Automatic infeed by continuous load or manual by operator. Start cycle by photocell.



# Scheda tecnica Technical Sheet

## Dati e modelli Models and Technical Data



	A104TW	A104TWH	A104TWHTT
Tipologia sigillo Closure Type	Twistband plastica Plastic Twistband 	Twistband plastica Plastic Twistband 	Twistband plastica Plastic Twistband 
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	100	100	100
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettropneumatica Electro-pneumatic
Potenza elettrica Electric Power	400V 50/60Hz 3PH+N+PE	400V 50/60Hz 3PH+N+PE	400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	0,5 kW	1 kW	4 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	7 BAR	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	6,5 Lt/ciclo 6,5 Lt/Cycle	9,5 Lt/ciclo 9,5 Lt/Cycle	9,5 Lt/ciclo 9,5 Lt/Cycle
Grado di inclinazione Angle of Inclination	35°-55°	/	/
Max La busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* W inversely proportional mm LxWxH	500x300x50 	∞x430x25 	∞x430x25 
Max H busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* H inversely proportional mm LxWxH	500x200x150	∞x220x220	∞x220x220
Min dimensione busta mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	180x80x50	180x80x50	180x80x50
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	50	40	60
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	40-45	30	30-35
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	320/350	550/630	550/630
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	3000x1500x1500	2500x1200x1950	2500x1200x1950

Aggiornamento scheda: luglio 2019. Updating sheet: Juli 2019.

\* Le dimensioni delle buste sono indicative e variano in base allo spessore, alla tipologia di film e al prodotto.

\* Bag dimensions are approximate and depend on thickness, type of film and product.

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.  
Low energy consumption contributes to environmental respect.



**ComiPak**  
ENGINEERING

comipak.com

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy  
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com